

UWAGA:
1. Przewody instalowac na scianie przy zastosowaniu uchwytów kablowych czarnych (takich jak juz wystepujace na sali), montowanych w spoinach cegiel (zabronione jest przewiercanie cegiel)

Legenda:

elementy ekspozycyjne, zgodnie z projektem branży architektonicznej

E-180-04-M
numer ekspozytora, zgodnie z projektem branży architektonicznej

głośnik nagłośnienia ogólnego, zlokalizowany pod sufitem, zgodnie z odrębnym projektem wykonawczym branży instalacje teletechniczne z 04.2018 r.

monitor do zabudowy, typu open frame, LCD 23,8" z ekranem dotykowym, rozdzielczość min.: 1920 x 1080, montaż na uchwycie ściennym kątowanym w spoinach cegieł (zabronione jest przewiercanie cegieł); umieszczony w ekspozytorze nr E-180-04-M, zgodnie z projektem branży architektonicznej

istniejące gniazdo 2x2P+PE, IP44, 16A/250V, czarne n/t: NT23XH05, Schneider Electric, zgodnie z odrębnym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych z 04.2018 r., które należy zdemontować i w jego miejsce zainstalować gniazdo natynkowe w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel, składające się z:
– puszki natynkowej podwójnej PNP-2U/33,
– gniazda 2P+PE, IP44, z przesłonami torów prądowych: GPH-1U2P/m/33/d,
– wypust/przylącz kablowy: GPPK-1U/m/33,
– ramka podwójna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podłączyć do istniejącej instalacji, projektowany przewód wyprowadzić poprzez wypust

istniejące gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, natynkowe, seria KOS66, kolor czarny, zgodnie z odrębnym projektem wykonawczym instalacji teletechnicznych z 04.2018r., które należy zmodyfikować, poprzez:
– usunięcie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,
– pozostawienie wewnątrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone,
– zamontowanie dwóch zaślepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na wyprowadzenie projektowanych przewodów LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, które należy wpiąć w istniejące gniazda RJ45 wewnątrz puszki natynkowej,

2 x przewód bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powłoka w kolorze czarnym

przewód bezhalogenowy NZXH-J 3x2,5mm2, powłoka w kolorze czarnym

jednostka projektowa: JAZ+ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski Massé S.C. ul. Słupecka 9, 02-309 W-wa	JAZ PLUS ARCHITEKCI
EL-PRO WŁADYSŁAW CHARKIEWICZ ul. Zielonogórska 36/27 15-674 Białystok	EL-PRO
inwestor: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań	nazwa i adres obiektu: Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII ul. Polska, 60-591 Poznań
autor projektu: mgr inż. Władysław Charkiewicz	podpis:
nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MMW FORT VII - ODDZIAŁ WMN	
nazwa rysunku: Prochownia, pom. nr 180 – przekrój A-A	
branża: WYSTAWY MULTIMEDIALNE	numer rysunku: PW-WM-18 02
skala: 1:20	data: 20.11.2020
	rewizja: